



Sra. MARCELA CRISTINA VICENCIO ARAYA

Fecha/Hora Ingreso : 09/01/2020 11:03

F.Nacimiento : 16/09/1968 Edad: 51 Años

Solicitud : 26804407

RUT : 10.480.588-4

Procedencia : IMP - TOMA MUESTRA RED INT MAIPU

Solicitante : FERNANDO RODRIGO BRAVO MEJIAS

HEMOGRAMA

Tipo de Muestra: Sangre

F. Extracción: 09/01/2020 11:06

- F. Recepción: 09/01/2020 14:37

Examen	Resultado	U.M.	Resultados Anteriores		Valores de Referencia	Método
			30/04/2019	14/07/2018		
HEMOGRAMA						
RECUENTO DE ERITROCITOS	4.37	10 ⁶ /uL	4.73	4.57	3.99 - 5.27	(CITOMETRIA)
HEMATOCRITO	40.2	%	41.8	40.5	37.1 - 46.7	(CITOMETRIA)
HEMOGLOBINA	13.0	gr/dL	13.9	13.2	12.1 - 15.5	(CITOMETRIA)
VCM	91.9	fl	88.5	88.5	80.0 - 100.0	(CALCULO)
HCM	29.7	pgr	29.3	28.8	26.0 - 34.0	(CALCULO)
CHCM	32.3	gr/dL	33.1	32.5	31.0 - 36.0	(CALCULO)
RDW	12.4		12.6	12.6	12.4 - 15.3	(CITOMETRIA)
HDW	2.6	gr/dL	2.5	2.4	2.2 - 3.2	
RECUENTO DE LEUCOCITOS	3.8	< 10 ³ /uL	6.9	5.7	4.5 - 11.6	(CITOMETRIA)
% BASOFILOS	3.2	%	1.1	1.0		(CITOMETRIA)
% EOSINOFILOS	17.8	%	9.5	10.1		(CITOMETRIA)
% SEGMENTADOS	42.2	%	64.8	52.0		(CITOMETRIA)
% LINFOCITOS	29.9	%	18.8	31.9		(CITOMETRIA)
% MONOCITOS	6.8	%	5.8	5.0		(CITOMETRIA)
BASOFILOS TOTALES	122	xmm3	76	57	Hasta 200	(CITOMETRIA)
EOSINOFILOS TOTALES	676	> xmm3	656	576	Hasta 450	(CITOMETRIA)
SEGMENTADOS TOTALES	1 604	< xmm3	4471	2964	1 800 - 7 700	(CITOMETRIA)
LINFOCITOS TOTALES	1 136	xmm3	1297	1818	1 000 - 4 800	(CITOMETRIA)
MONOCITOS TOTALES	258	xmm3	400	285	Hasta 800	(CITOMETRIA)
RAN	1 604	xmm3	4471	2964	Desde 1 500	
RECUENTO DE PLAQUETAS	323	10 ³ /uL	366	312	135 - 363	(CITOMETRIA)
VHS	4	mm/Hr	12	3	Hasta 30	(FOTOMETRICO CAPILAR)
SERIE ROJA	Normal					
SERIE BLANCA	Normal					
PLAQUETAS	Normal					

Validado por: T.M. HERNANDEZ TORRES BARBARA [10/01/2020 18:49]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIQAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. ANGELICA RIVERA M.

Director Técnico



Sra. MARCELA CRISTINA VICENCIO ARAYA

Fecha/Hora Ingreso : 09/01/2020 11:03

F.Nacimiento : 16/09/1968 Edad: 51 Años

Solicitud : 26804407

RUT : 10.480.588-4

Procedencia : IMP - TOMA MUESTRA RED INT MAIPU

Solicitante : FERNANDO RODRIGO BRAVO MEJIAS

COAGULACION

Tipo de Muestra: Sangre

F. Extracción: 09/01/2020 11:06

- F. Recepción: 09/01/2020 14:37

Examen	Resultado	U.M.	Resultados Anteriores	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA					
TIEMPO DE PROTROMBINA	10.0	Segs.			(OPTICO)
ACTIVIDAD	120.0	%		70.0 - 120.0	(OPTICO)
INR	1.00				(OPTICO)

Validado por: T.M. HERNANDEZ TORRES BARBARA [09/01/2020 16:20]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIQAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. ANGELICA RIVERA M.

Director Técnico



Sra. MARCELA CRISTINA VICENCIO ARAYA

Fecha/Hora Ingreso : 09/01/2020 11:03

F.Nacimiento : 16/09/1968 Edad: 51 Años

Solicitud : 26804407

RUT : 10.480.588-4

Procedencia : IMP - TOMA MUESTRA RED INT MAIPU

Solicitante : FERNANDO RODRIGO BRAVO MEJIAS

PERFIL BIOQUIMICO

Tipo de Muestra: Suero

F. Extracción: 09/01/2020 11:06

- F. Recepción: 09/01/2020 18:41

Examen	Resultado	U.M.	Resultados Anteriores		Valores de Referencia	Método
			30/04/2019	14/07/2018		
PERFIL BIOQUIMICO						
GLUCOSA	81	mg/dL	96	90	70 - 99	(HEXOQUINASA)
NITROGENO UREICO	10.0	mg/dL	7.3	8.9	6.0 - 23.0	(UREASA)
CALCIO	9.2	mg/dL	9.4	9.1	8.6 - 10.3	(CRESOLFTALEINA COMPLEXONA)
FOSFORO	3.9	mg/dL	4.2	3.6	2.5 - 5.0	(MOLIBDATO UV)
PROTEINAS TOTALES	7.1	g/dL	7.4	7.1	6.4 - 8.3	(BIURET)
ALBUMINA	4.3	g/dL	4.2	4.1	3.4 - 5.0	(PBC)
COLESTEROL TOTAL	194	mg/dL	180	176	Hasta 200	(GPO-PAP)
ACIDO URICO	3.6	mg/dL	3.5	3.1	1.4 - 5.8	(URICASA)
FOSFATASAS ALCALINAS	60	U/L	60	53	45 - 129	(IFCC)
BILIRRUBINA TOTAL	0.59	mg/dL	0.70	0.70	Hasta 1.20	(VANADATO)
LDH	227	U/L	225	186	110 - 246	(IFCC)
GOT/AST	22	U/L	16	16	13 - 40	(ENZIMATICO)

Validado por: Dra. DRA. e-RIVERA, ANGELICA [10/01/2020 15:04]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIOAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. ANGELICA RIVERA M.

Director Técnico



Sra. MARCELA CRISTINA VICENCIO ARAYA

Fecha/Hora Ingreso : 09/01/2020 11:03

F.Nacimiento : 16/09/1968 Edad: 51 Años

Solicitud : 26804407

RUT : 10.480.588-4

Procedencia : IMP - TOMA MUESTRA RED INT MAIPU

Solicitante : FERNANDO RODRIGO BRAVO MEJIAS

PERFIL LIPIDICO

Tipo de Muestra: Suero

F. Extracción: 09/01/2020 11:06

- F. Recepción: 09/01/2020 18:41

Examen	Resultado	U.M.	Resultados Anteriores		Método
			14/07/2018	09/12/2017	
PERFIL LIPIDICO					
COLESTEROL TOTAL	194	mg/dL	176	176	(GPO-PAP)
COLESTEROL HDL	77	mg/dL	78	71	(ELIMINACION / CATALASA)
COLESTEROL LDL	106 >	mg/dL	89	94	(DIRECTO/FRIEDEWALD)
COLESTEROL VLDL	11	mg/dL	10	11	(FRIEDEWALD)
TRIGLICERIDOS	56	mg/dL	48	54	(TRINDER)
RELACION COL/HDL	2.5		2.3	2.5	
COLESTEROL NO HDL	117	mg/dL	98	105	

	NCEP-ATP III ADULTOS		NCEP 1992 NIÑOS	
	DESEABLE	RIESGO POTENCIAL	ALTO	
	Adulto/Niño	Adulto/Niño	Adulto/Niño	
Colesterol total	<200 / <170	200-239 / 170-199	>=240 / >=200	
Colesterol HDL	>40 / >=40			
Triglicéridos	<150 / <=150	150-499 / -----	>500 / -----	
Colesterol VLDL	<=30			
Colesterol LDL	<100 / <110	100-159 / 110-129	>=160 / >=130	
Colesterol No-HDL	<130			

Validado por: Dra. DRA. e-RIVERA, ANGELICA [10/01/2020 15:04]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIQAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. ANGELICA RIVERA M.

Director Técnico



Sra. MARCELA CRISTINA VICENCIO ARAYA

Fecha/Hora Ingreso : 09/01/2020 11:03

F.Nacimiento : 16/09/1968 Edad: 51 Años

Solicitud : 26804407

RUT : 10.480.588-4

Procedencia : IMP - TOMA MUESTRA RED INT MAIPU

Solicitante : FERNANDO RODRIGO BRAVO MEJIAS

PERFIL HEPATICO

Tipo de Muestra: Suero

F. Extracción: 09/01/2020 11:06

- F. Recepción: 09/01/2020 18:41

Examen	Resultado	U.M.	Resultados Anteriores	Valores de Referencia	Método
PRUEBAS HEPATICAS					
BILIRRUBINA TOTAL	0.59	mg/dL		Hasta 1.20	(VANADATO)
BILIRRUBINA DIRECTA	0.16	mg/dL		Hasta 0.30	(VANADATO)
FOSFATASAS ALCALINAS	60	U/L		45 - 129	(IFCC)
GGT	18	U/L		Hasta 38	(ENZIMATICO)
GOT/AST	22	U/L		13 - 40	(ENZIMATICO)
GPT/ALT	19	U/L		Hasta 40	(IFCC)
RELACION GOT/GPT	1.16				

Validado por: Dra. DRA. e-RIVERA, ANGELICA [10/01/2020 15:04]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIOAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. ANGELICA RIVERA M.

Director Técnico



Sra. MARCELA CRISTINA VICENCIO ARAYA

Fecha/Hora Ingreso : 09/01/2020 11:03

F.Nacimiento : 16/09/1968 Edad: 51 Años

Solicitud : 26804407

RUT : 10.480.588-4

Procedencia : IMP - TOMA MUESTRA RED INT MAIPU

Solicitante : FERNANDO RODRIGO BRAVO MEJIAS

PRUEBAS TIROI DEAS

Tipo de Muestra: Suero

F. Extracción: 09/01/2020 11:06

- F. Recepción: 09/01/2020 18:41

Examen	Resultado	U.M.	Resultados Anteriores	Valores de Referencia	Método
T4 LIBRE	1.22	ng/dL	14/07/2018 1.17	0.78 - 1.45	(QUIMIOLUMINISCENCIA)
TSH	1.88	uUI/mL	09/12/2017 1.41	0.35 - 5.00	(QUIMIOLUMINISCENCIA)

Validado por: Dra. DRA. e-RIVERA, ANGELICA [10/01/2020 15:18]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIQAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. ANGELICA RIVERA M.

Director Técnico



Sra. MARCELA CRISTINA VICENCIO ARAYA

Fecha/Hora Ingreso : 09/01/2020 11:03

F.Nacimiento : 16/09/1968 Edad: 51 Años

Solicitud : 26804407

RUT : 10.480.588-4

Procedencia : IMP - TOMA MUESTRA RED INT MAIPU

Solicitante : FERNANDO RODRIGO BRAVO MEJIAS

HORMONAS DE FERTILIDAD

Tipo de Muestra: Suero

F. Extracción: 09/01/2020 11:06

- F. Recepción: 09/01/2020 18:41

Examen	Resultado	U.M.	Resultados Anteriores		Método
			14/07/2018	03/09/2016	
FSH	80.47	mU/mL	12.43	4.56	(QUIMIOLUMINISCENCIA)
LH	50.5	mU/mL	9.9	5.0	(QUIMIOLUMINISCENCIA)
			03/09/2016		
17 -BETA ESTRADIOL	Menor a 11.8	pg/mL	204		(QUIMIOLUMINISCENCIA)

VALORES DE REFERENCIA

	FSH	LH	ESTRADIOL	PROGESTERONA	PROLACTINA
HOMBRES	1.4 - 18.1	1.5 - 9.3	ND - 39.8	0.28 - 1.22	2.1 - 17.7
MUJERES					
FASE FOLICULAR	2.5 - 10.2	1.9 - 12.5	19.5 - 144.2	0.2 - 1.4	2.8 - 29.2
FASE LUTEA	1.5 - 9.1	0.5 - 16.9	55.8 - 214.2	3.3 - 25.6	2.8 - 29.2
PEAK MITAD CICLO	3.4 - 33.4	8.7 - 76.3	63.9 - 356.7		
POST MENOPAUSIA	23 - 116.3	15.9 - 54	ND - 32.2	ND - 0.7	1.8 - 20.3
ANTICONCEPTIVOS		0.7 - 5.6			
4 - 6 AÑOS	0.4 - 6.6	ND - 0.5	ND - 20		1.6 - 13.1
7 - 9 AÑOS	0.4 - 5.0	ND - 0.5	ND - 20		0.3 - 12.9
10 - 12 AÑOS		0.5 - 9.0	ND - 20		1.9 - 9.6
EMB 1er TRIMESTRE	ND - 0.2	ND - 1.5		11.22 - 90	9.7 - 208.5
EMB 2do TRIMESTRE	ND - 0.2	ND - 1.5		25.5 - 89.4	9.7 - 208.5
EMB 3er TRIMESTRE	ND - 0.2	ND - 1.5		8.4 - 422.5	9.7 - 208.5

ND: NO DETECTABLE

Validado por: Dra. DRA. e-RIVERA, ANGELICA [10/01/2020 15:18]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIOAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. ANGELICA RIVERA M.

Director Técnico



Sra. MARCELA CRISTINA VICENCIO ARAYA

Fecha/Hora Ingreso : 09/01/2020 11:03

F.Nacimiento : 16/09/1968 Edad: 51 Años

Solicitud : 26804407

RUT : 10.480.588-4

Procedencia : IMP - TOMA MUESTRA RED INT MAIPU

Solicitante : FERNANDO RODRIGO BRAVO MEJIAS

INMUNOANALISIS

Tipo de Muestra: Suero

F. Extracción: 09/01/2020 11:06

- F. Recepción: 09/01/2020 18:41

Examen	Resultado	U.M.	Resultados Anteriores	Valores de Referencia	Método
VI TAMINA B12	172.0 <	pg/mL		193.0 - 982.0	(QUIMIOLUMINISCENCIA)

Validado por: Dra. DRA. e-RIVERA, ANGELICA [10/01/2020 20:48]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIQAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. ANGELICA RIVERA M.

Director Técnico



Sra. MARCELA CRISTINA VICENCIO ARAYA

Fecha/Hora Ingreso : 09/01/2020 11:03

F.Nacimiento : 16/09/1968 Edad: 51 Años

Solicitud : 26804407

RUT : 10.480.588-4

Procedencia : IMP - TOMA MUESTRA RED INT MAIPU

Solicitante : FERNANDO RODRIGO BRAVO MEJIAS

VITAMINA D

Tipo de Muestra: Suero

F. Extracción: 09/01/2020 11:06

- F. Recepción: 09/01/2020 18:41

Examen	Resultado	U.M.	Resultados Anteriores		Valores de Referencia	Método
25 OH VITAMINA D	32.5	ng/mL	14/07/2018 11.0	09/12/2017 29.6	10.6 - 43.3	(QUIMIOLUMINISCENCIA)
VALORES RECOMENDADOS VITAMINA D						
	RANGO ADULTOS		RANGO PEDIATRICO			
FALTA	Menor a 20		Menor a 15			
INSUFICIENCIA	20 - Hasta 30		15 - Hasta 20			
SUFICIENCIA	30 - 100		20 - 100			

Validado por: Dra. DRA. e-RIVERA, ANGELICA [10/01/2020 15:18]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIQAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. ANGELICA RIVERA M.

Director Técnico